

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Көкшетау қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Кокшетауское городское Управление санитарно- эпидемиологического контроля Департамента санитарно- эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ С.06.X.KZ15VWF00038106

Дата: 12.03.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Дом студента расположенный по адресу: г. Кокшетау, ул. Ауэзова 189/2

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 03.03.2021 15:46:30 № KZ24RYS00102274**

өтініші, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Учреждение "Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова", г. Кокшетау, ул. Ауэзова 189/2**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

места проживания обучающихся и воспитанников

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **1. заявление №KZ24RYS00102274 от 03.03.2021г., 2. протоколы измерений метеорологических факторов №4, №4-1, №4-2 от 12.02.2021г., протокол измерений освещенности №5 от 12.02.2021г., протокол микробиологического исследования №РО-21-00345-РО-21-00346/977-978-7 от 15.02.2021г., протоколы исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения №РО-21-00349/76, РО-21-00350/77 от 15.02.2021г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))



Дом студентов расположен по адресу: г. Кокшетау, ул. Ауэзова, 189/2. Прилегающая территория благоустроенная, огорожена в удовлетворительном состоянии. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к площадке для мусоросборников, покрыты асфальтом, местами брусчаткой, доступные для очистки. При входе в здание предусмотрен пандус для людей с ограниченными возможностями. На территории по периметру участка имеется наружное искусственное освещение. Для временного сбора и хранения мусора оборудована контейнерная площадка, огороженная с трех сторон, с твердым покрытием, в удовлетворительном состоянии. Установлены четыре контейнера с крышками, вывоз мусора централизованный по договору с ТОО «Кокше - Тазалык» № 41 от 14.01.2021г. На территории нет объектов, функционально с ними не связанных. На территории оборудована волейбольная площадка с искусственным покрытием. Здание подключено к централизованному хозяйственно-питьевому водоснабжению, канализации, отоплению в исправном состоянии. Горячее проточное водоснабжение предусмотрено централизованное в отопительный период, дополнительно за счет теплообменника - 1ед. Горячее проточное водоснабжение подведено через смесители ко всем моечным раковинам в умывальные, душевые, бытовые, кухонные помещения, прачечную. Освещение естественное предусмотрено за счет оконных проемов, искусственное освещение за счет светодиодных ламп, защитные конструкции установлены. В жилых комнатах на световых проемах оборудованы регулируемые солнцезащитные устройства. На окнах предусмотрены москитные сетки. Вентиляция естественная за счет оконных и дверных проемов. Искусственная вентиляция механическая предусмотрена в душевых, санитарных узлах, прачечной, в кухонных помещениях. Внутренняя отделка помещений: в жилых комнатах стены и потолок покрашены водоэмульсионной краской, пол покрыт ламинатом. В помещениях с влажным режимом работы (санитарные узлы, душевые, прачечная) стены облицованы плиткой, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. На поверхности пола, потолка и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений не обнаружено. Питьевой режим организован бутилированной водой. В коридорах установлены кулеры с питьевой водой. Обеспечен свободный доступ проживающих к питьевой воде в течение всего времени их пребывания. За организацию питьевого режима приказом руководителя назначено ответственное лицо - заместитель директора по АХЧ. Общежитие расположено в пяти этажном отдельно стоящем здании. Год постройки здания 2015год. Проектная мощность 189 мест. В жилых комнатах проживают по 3 студента. Площадь на одного проживающего в жилой комнате соблюдается, из расчета не менее 6 кв.м.

Набор помещений расположенных на 1 этаже: холл-58,9кв.м., лестница-15,0кв.м., жилая комната-17,7кв.м., жилая комната-18,7кв.м., жилая комната-18,7кв.м., коридор-67,0кв.м., санузел-14,1кв.м., туалет-0,7кв.м., душевая-9,2кв.м., коридор-10,0кв.м., кладовая-16,9кв.м., медпункт-20,1кв.м., изоляторная-15,1кв.м., коридор-2,4кв.м., санузел-2,1кв.м., санузел-1,6кв.м., санузел-3,0кв.м., кладовая-2,9кв.м., кладовая-2,9кв.м., кладовая-3,0кв.м., кабинет-17,8кв.м., бытовая-18,1кв.м., склад-18,6кв.м., кладовая-17,1кв.м., прачечная-17,5кв.м., коридор-24,7кв.м., сушилка-18,8кв.м., гладильная-18,9кв.м., склад-17,9кв.м., лестница-15,0кв.м.

Набор помещений расположенных на 2 этаже: коридор-92,7кв.м., жилая комната-17,9кв.м., жилая комната-18,6кв.м., жилая комната-18,6кв.м., умывальная-3,3кв.м., туалет-11,3кв.м., умывальная-18,6кв.м., жилая комната-19,1кв.м., жилая комната-19,4 кв.м., жилая комната-18,7кв.м., бытовая-15,6кв.м., жилая комната-18,4кв.м., жилая комната-19,5кв.м., жилая комната-19,5кв.м., жилая комната-16,3кв.м., туалет-10,4кв.м., умывальная-6,6кв.м., жилая комната-18,7кв.м., жилая комната-18,8кв.м., жилая комната-17,9кв.м., лестница-15,0кв.м., жилая комната-17,9кв.м., холл-19,4кв.м., жилая комната-17,9кв.м., лестница-15,0кв.м., лоджия-5,6кв.м.

Набор помещений расположенных на 3 этаже: коридор-92,7кв.м., жилая комната-17,8кв.м., жилая комната-18,6кв.м., жилая комната-18,7кв.м., умывальная-3,3кв.м., туалет-11,3кв.м., умывальная-18,7кв.м., жилая комната-19,2кв.м., жилая комната-19,4 кв.м., жилая комната-18,7кв.м., бытовая-15,6кв.м., жилая комната-18,3кв.м., жилая комната-19,5кв.м., жилая комната-19,5кв.м., жилая комната-16,3кв.м., туалет-10,3кв.м., умывальная-6,6кв.м., жилая комната-18,7кв.м., жилая комната-18,6кв.м., жилая комната-18,0кв.м., лестница-15,0кв.м., жилая комната-18,0кв.м., комната отдыха-18,7кв.м., жилая комната-18,0кв.м., лестница-15,0кв.м., лоджия-5,6кв.м.

Набор помещений расположенных на 4 этаже: коридор-92,7кв.м., жилая комната-18,0кв.м., жилая комната-18,6кв.м., жилая комната-18,7кв.м., умывальная-3,2кв.м., туалет-11,3кв.м., умывальная-18,8кв.м., жилая комната-19,2кв.м., жилая комната-19,5 кв.м., жилая комната-18,6кв.м., бытовая-15,7кв.м., жилая комната-18,4кв.м., жилая комната-19,1кв.м., жилая комната-19,6кв.м., жилая комната-16,4кв.м., туалет-10,4кв.м., умывальная-6,6кв.м., жилая комната-18,7кв.м., жилая комната-18,7кв.м., жилая комната-17,9кв.м., лестница-15,1кв.м., жилая комната-18,0кв.м., холл-19,5кв.м., жилая комната-18,0кв.м., лестница-15,0кв.м., лоджия-5,6кв.м.

Набор помещений расположенных на 5 этаже: коридор-93,4кв.м., жилая комната-18,0кв.м., жилая комната-18,6кв.м., жилая комната-18,7кв.м., умывальная-3,3кв.м., туалет-11,3кв.м., умывальная-18,7кв.м., жилая комната-19,1кв.м., жилая комната-19,5 кв.м., жилая комната-18,6кв.м., бытовая-15,7кв.м., жилая



комната-18,2кв.м., жилая комната-19,5кв.м., жилая комната-19,5кв.м., жилая комната-16,3кв.м., туалет-10,5кв.м., умывальная-6,7кв.м., жилая комната-18,6кв.м., жилая комната-18,6кв.м., жилая комната-18,0кв.м., лестница-15,0кв.м., жилая комната-18,0кв.м., комната отдыха -18,7кв.м., жилая комната-18,0кв.м., лестница-15,0кв.м., лоджия-5,6кв.м.

В полуподвале размещены: коридор-90,4кв.м., помещение-20,1кв.м., помещение-7,5кв.м., коридор-4,7кв.м., помещение-21,5кв.м., помещение-150,7кв.м., помещение-33,4кв.м., водомерный узел-8,0кв.м., тепловой узел-13,0кв.м., лестница-14,8кв.м., щитовая-4,2кв.м., помещение-52,5кв.м., лестница-14,8кв.м., помещение-56,1кв.м.

Медицинское обслуживание обеспечено. На 1 этаже предусмотрен медицинский пункт с изолятором. В медицинский пункт входит кабинет медицинского работника, процедурный кабинет с санитарным узлом, санитарный узел. Имеется кабинет ЛФК и массажа. Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели выполнена из гладких материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Медицинский пункт оснащен в соответствии с требованиями санитарных правил. На каждом этаже в холле размещены для отдыха и занятий студентов письменные столы, мягкая мебель, телевизоры. Со 2 по 5 этажи здания предусмотрены застекленные лоджии.

Жилые комнаты оборудованы стационарными кроватями, индивидуальными навесными полками, стульями, стол, шкафы для одежды. Кухни оборудованы: двух гнездная моечная раковина, электроплиты -2 ед., холодильники с морозильной камерой, микроволновая печь, шкафы для хранения продуктов и посуды, разделочные столы. Над электроплитами установлены 2 вытяжных зонта. В санитарных узлах унитазы размещены в закрытых кабинах, оборудованы моечные раковины, оснащенные дозаторами с жидким мылом, разовыми полотенцами. В санитарных узлах для мальчиков дополнительно оборудованы писсуары - 3 ед. в каждом. Санитарно-технические приборы в рабочем состоянии. В умывальных оборудованы 10 моечных раковин, оснащенные дозаторами с жидким мылом, разовыми полотенцами. Каждая душевая на 5 помывочных мест, оборудована кабинами, индивидуальными смесителями с подводкой холодной и горячей воды, устройствами для средств гигиены, полотенца и мочалок. Предусмотрено три комплекта постельного белья на 1 спальное место. Смена постельного белья осуществляется по графику. Постельные принадлежности промаркированы. Стирка белья проводится прачечной объекта. В прачечной исключены встречные потоки чистого и грязного белья. В прачечной установлено оборудование: стиральные машины автомат - 2 ед. (объем 9кг.), стеллажи для хранения чистого белья, стеллажи для хранения моющих средств, контейнера для сбора грязного белья, гладильные столы, утюги - 2 ед. Заключен договор на проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий с ТОО «Кокше - Дезинфекция» № 1 от 05.01.2021г. Наличие насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено. Заключен договор на проведение камерной обработки постельных принадлежностей с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по Акмолинской области № 13 от 12.01.2021г. Уборочный инвентарь укомплектован, промаркирован. Условие хранения уборочного инвентаря соблюдается, хранится в подсобном помещении. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве, из дезинфицирующих средств используют «Деохлор». Всего сотрудников 10 человек, медицинский осмотр пройден, допуск к работе имеется. Личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте. Персонал обеспечен специальной одеждой по три комплекта. Программа производственного контроля на объекте разработана. Производственный контроль путем лабораторных исследований и замеров на объекте проводится по договору с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по Акмолинской области № 45 от 18.01.2021г.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света:)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протоколы измерений метеорологических факторов №4, №4-1, №4-2 от 12.02.2021г., протокол



измерений освещенности №5 от 12.02.2021г., протокол микробиологического исследования №РО-21-00345-РО-21-00346/977-978-7 от 15.02.2021г., протоколы исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения №РО-21-00349/76, РО-21-00350/77 от 15.02.2021г.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Дом студента расположенный по адресу: г. Кокшетау, ул. Ауэзова 189/2

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Требований санитарных правил «Санитарно – эпидемиологические требования к объектам образования» утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16.08.2017г. № 611, санитарных правил «Санитарно – эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 06.06.2016г. № 239.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)

(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Көкшетау қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Көкшетау Қ.Ә., көшесі Шәкәрім Құдайбердиев, № 27 үй

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)


Республиканское государственное учреждение "Кокшетауское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Кокшетау Г.А., улица Шакарима Кудайбердиева, дом № 27

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Искаков Канат Турсүнбекович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



